



**Madalina Nicula**

---

**From:**  
**Sent:** Tuesday, June 20, 2023 4:54 PM  
**To:** Madalina Nicula  
**Subject:** Solicitare de Clarificare  
**Attachments:** Solicitare clarificare.pdf

Buna ziua,

Atașat regăsiți o solicitare de clarificare pentru anunțul privind achiziția de servicii de formare profesionala LOTUL 1 si LOTUL 2 publicat pe site-ul Apele Române in data de in data de 19.06.2023.

Cu respect,

**Solicitare de clarificări privind anunțul privind achiziția de servicii de formare profesională LOTUL 1 si LOTUL 2 publicat pe site-ul Apele Române in data de in data de 19.06.2023**

În numele companiei ..... mă adresez dumneavoastră cu privire la Cererea de Ofertă Nr. 14442/MM si a Caietul de Sarcini asociat acesteia.

În urma analizării caietului de sarcini, am identificat două condiții de calificare care, consideram ca nu au legătura cu obiectul achiziției ce are ca obiect "Servicii de formare profesională Lotul I și Lotul II" astfel:

- Analizând cerințele minime ce trebuie îndeplinite de către ofertant pentru a putea participa la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat am identificat în cadrul secțiunii XI CRITERII DE CALIFICARE următoarea solicitare: "Pentru realizarea proiectului este necesar ca ofertantul să îndeplinească următoarele cerințe:

.....  
c) să fie acreditat RENAR (pentru cursurile de laborant chimist aferente lotului I)

Având în vedere specificul activității Administrației Naționale Apele Române înțelegem importanța unei acreditări corespunzătoare pentru furnizorii de servicii, însă o companie de formare profesională nu poate fi acreditată RENAR pentru domeniul principal de activitate formare profesională. Lectorii parteneri care susțin programele de formare sunt specialiști contractați (pe baza unor contracte de prestări servicii) aceștia au experiența și calificări în domenii specifice specializării lor însă ca persoane nu pot deține individual o acreditare RENAR.

O a doua cerință minima menționată în cadrul caietului de sarcini aceea ca prestatorul de formare profesională să dețină un laborator de analize fizico-chimice și microbiologie. Această cerință nu pare a fi relevantă sau justificată, având în vedere că locația de desfășurare a cursurilor ce urmează a fi realizate se desfășoară la locația achizitorului (așa cum reiese din cadrul secțiunii V a caietului de sarcini Aspecte Organizatorice) și în acest context nu înțelegem care este necesitatea solicitării cerinței de a deține un laborator.

Vă rugăm să luați în considerare că orice procură publică este obligată să adere la principiul proporționalității, așa cum este stabilit de legislația actuală. Acesta stipulează că cerințele unei achiziții publice trebuie să fie corespunzătoare și în deplină concordanță cu natura și obiectivul contractului. Constatăm că cele două condiții menționate mai sus nu par să fie potrivite pentru contracte care vizează formarea profesională, fiind mai adecvate pentru alte tipuri de servicii direct conectate cu. acreditarea /realizarea unor analize de laborator și depășesc limitele necesarului pentru realizarea contractului.

Solicităm revizuirea și eliminarea acestor două cerințe din caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice (art.1 alin.(1) și alin (2) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare).

20.06.2023