

Madalina Nicula

From: [Redacted]
Sent: Wednesday, January 25, 2023 2:50 PM
To: Madalina Nicula
Subject: Solicitare de clarificare pentru caiet de sarcini solutia informatica integrata, pentru asigurarea recuperarii datelor in caz de dezastru
Attachments: Solicitare de clarificare.docx

Buna ziua,

Va transmitem solicitarea de clarificare pentru solutia informatica integrata, pentru asigurarea recuperarii datelor in caz de dezastru.

Mulumim!
O zi frumoasa,

Referitor la caietul de sarcina pentru solutia informatica integrata, pentru asigurarea recuperarii datelor in caz dezastru, la cerinta nr 3, pagina 8, punctul 1 in coloana din stanga avem urmatoarea cerinta:

Solutia ofertata trebuie să fie licențiată pentru un minim de 85 TB (capacitatea de date de protejat) aflați în infrastructura Hyper-V si in coloana

si in coloana din dreapta avem specificat urmatoarele :

Se dorește licențierea astfel: '

- **5 TB pentru fiecare dintre echipamentele de Tip 2;**
- **30 TB pentru fiecare dintre echipamentele de Tip 1.**

Din acest calcul reies urmatoarele 30 TB pentru fiecare dintre echipamentele de Tip 1 (2 echipamente) = 60 + 5TB pentru fiecare dintre echipamentele de Tip 2(11)= 55. Total = 115 TB'

Va rog sa ne ajutati cu o clarificare. Valoarea corecta este de 85TB sau 115TB?

Mulumim!