

# **RAPORT DE ANALIZĂ**

*privind activitatea*

***Comisiei Teritoriale de Avizare Moldova***

decembrie 2022

*Comisia teritorială de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor de categorie C și D pentru ZONA MOLDOVA funcționează începând cu anul 2004.*

În anul 2022, comisia teritorială de avizare a funcționat pe baza Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. **842/04.06.2021** și pe baza Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. **2325/09.12.2021**, prin care au fost aprobate componentele nominale ale comisiei teritoriale de avizare Moldova:

• **1 președinte** - *ing. Flaviu RADU*

• **doi vicepreședinți:**

□ *conf. dr. ing. Altan ABDULAMIT* – Vicepreședinte Executiv B.O. CONSIB, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

□ *ing. Șerban CHIHALA* – Director - A.B.A. Prut – Bârlad

• **28 membri**, inclusiv membrii supleanți, secretariatul tehnic permanent și casierul comisiei.

Secretariatul tehnic permanent este asigurat de reprezentanți ai Administrațiilor Bazinale de Apă Prut - Bârlad și Siret.

**C.T.A. Moldova** are ca scop avizarea documentațiilor de expertiză la barajele aflate pe raza administrativă a celor două Administrații Bazinale de Apă:

- **Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad;**
- **Administrația Bazinală de Apă Siret;**

***În bazinul hidrografic Prut –Bârlad*** sunt inventariate în prezent un număr de **476** baraje de retenție, lucrări hidrotehnice speciale, depozite de deșeuri pe teritoriul A.B.A. Prut – Bârlad care cad sub incidența O.U.G. 244/2000 (Legea nr. 466/2001).

La nivelul anului **2021**, pentru un număr de **204** baraje din **455** baraje nu au fost întocmite documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare, ceea ce reprezintă un procentaj de **45%**. La nivelul anului **2022**, pentru un număr de **195** baraje din **453** baraje nu au fost întocmite documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare, ceea ce reprezintă un procentaj de **43%**. Se constată o scădere a acestui procentaj în anul 2022, în care s-au analizat pentru prima dată **11** de documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare.

Pentru un număr de **267** lucrări (**258** baraje, **4** depozite de deșeuri, **5** lucrări hidrotehnice speciale) au fost emise autorizații și acorduri de funcționare în siguranță, ceea ce reprezintă un procentaj de **56,1%** din totalul lucrărilor de **476**.

***În districtul de bazin hidrografic Siret*** sunt inventariate în prezent un număr **138** lucrări hidrotehnice de pe teritoriul A.B.A. Siret care cad sub incidența legii nr. 13/2006 (anexa 1b), dintre care **7** iazuri de decantare și **2** poldere propuse a se construi.

La nivelul anului **2022**, pentru un număr de **14** din totalul de **133** lucrari nu au fost întocmite documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare, ceea ce reprezintă un procentaj de **10,5%**.

## Cap. II – Modul de desfășurare al ședințelor

În perioada ianuarie - decembrie 2022, *Comisia teritorială de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor de categorie de importanță C și D pentru ZONA MOLDOVA*, s-a întrunit în **8 ședințe de lucru** și **1 ședință** de prezentare a activității comisiei în cursul anului 2022.

În anul 2022, ședințele de analiză s-au desfășurat în regim online (prin aplicația WEBEX), în perioadele:

- ședința nr. 1** – 11 mai 2022, ora 09.30;
- ședința nr. 2** – 12 mai 2022, ora 09.30;
- ședința nr. 3** – 14 iulie 2022, ora 09.00;
- ședința nr. 4** – 15 iulie 2022, ora 09.00;
- ședința nr. 5** – 29 septembrie 2022, ora 10.00;
- ședința nr. 6** – 30 septembrie 2022, ora 10.00;
- ședința nr. 7** – 28 noiembrie 2022, ora 10.00;
- ședința nr. 8** – 08 decembrie 2022, ora 10.00;

### Sedinta nr. 1 desfășurată în data de 11 mai 2022, ora 09.30

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **9 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

- **3 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **3 acumulări permanente** aparținând unor persoane fizice;
- **4 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **4 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale;
- **1 autorizație** de funcționare în siguranță pentru **1 acumulare nepermanentă** aparținând A.N.I.F.– Filiala de Îmbunătățiri Funciare Galați;

*Din totalul de 9 lucrări analizate, 8 lucrări au fost avizate și au fost emise 8 autorizații de funcționare în siguranță.*

*Pentru 1 acumulare comisia a solicitat dlui expert să revizuiască prezentarea expertizei și să o prezinte în cadrul ședinței din data de 12.05.2022.*

**Ședința nr. 2 desfășurată în data de 12 mai 2022, ora 09.30**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **9 lucrări**

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

- **1 acord** de funcționare în siguranță pentru construcția unui baraj - **1 acumulare nepermanentă** aparținând Administrației Bazinale de Apă Siret
- **2 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **2 acumulări permanente** aparținând Administrației Bazinale de Apă Siret;
- **5 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **5 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale;
- **1 autorizație** de funcționare în siguranță pentru **1 acumulare permanente** aparținând unei persoane fizice;

*Din totalul de 9 lucrări analizate, 9 lucrări au fost avizate și au fost emise 8 autorizații de funcționare în siguranță și 1 acord de funcționare în siguranță pentru construcția unui baraj - acumulare nepermanentă.*

**Ședința nr. 3 desfășurată în data de 14 iulie 2022, ora 09.00**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **9 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

-**6 autorizații** de funcționare în siguranță pentru 6 **acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale

-**1 aviz** de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000 (aprobată și modificată prin Legea 466/2001) aparținând unei societăți comerciale.

-**1 autorizație** de funcționare în siguranță pentru 1 **acumulare permanentă** aparținând unei persoane fizice

*Din totalul de 9 lucrări analizate, 8 lucrări au fost avizate (1 aviz de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000) și au fost emise 7 autorizații de funcționare în siguranță.*

*Pentru 1 acumulare comisia a solicitat unei persoane fizice să prezinte prezentarea expertizei și să o prezinte în cadrul ședinței din data de 15.07.2022.*

**Ședința nr. 4 desfășurată în data de 15 iulie 2022, ora 09.00**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **9 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

**-9 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **9 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale

*Din totalul de 9 lucrări analizate, 9 lucrări au fost avizate și au fost emise 9 autorizații de funcționare în siguranță.*



## **Sedința nr. 5 desfășurată în data de 29 septembrie 2022, ora 10.00**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **11 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

- **6 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **6 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale
- **1 aviz** de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000 (aprobată și modificată prin Legea 466/2001) aparținând unei societăți comerciale.
- **1 autorizație** de funcționare în siguranță pentru **1 acumulare permanentă** aparținând APAVITAL S.A. Iași;
- **2 acorduri** de funcționare în siguranță pentru obiective noi de investiții - **2 acumulari nepermanente** aparținând Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad;
- **1 acord** de funcționare în siguranță pentru reabilitarea barajului - **1 acumulare permanentă** aparținând unei societăți comerciale

*Din totalul de 11 lucrări analizate, 11 lucrări au fost avizate (1 aviz de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000), au fost emise 7 autorizații de funcționare în siguranță, 3 acorduri de funcționare în siguranță.*

**Sedința nr. 6 desfășurată în data de 30 septembrie 2022, ora 10.00**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **8 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

- **6 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **6 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale;
- **2 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **2 acumulări permanente** aparținând Municipiului Iași, Direcția Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare spații comerciale, terenuri și alte bunuri;

*Din totalul de **8 lucrări** analizate, **8 lucrări** au fost avizate și au fost emise **8 autorizații de funcționare în siguranță**.*

### **Sedința nr. 7 desfășurată în data de 28 noiembrie 2022, ora 10.00**

Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de **8 lucrări**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

**-2 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **2 acumulări permanente** aparținând unor societăți comerciale;

**-4 autorizații** de funcționare în siguranță pentru **4 acumulări permanente** aparținând Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad;

**-1 aviz** de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000 (aprobată și modificată prin Legea 466/2001) aparținând unei societăți comerciale.

**-1 autorizație** funcționare în siguranță pentru **1 acumulare permanentă** aparținând S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș;

*Din totalul de **8 lucrări** analizate, **8 lucrări** au fost avizate (**1 aviz de scoatere de sub incidența O.U.G. 244/2000**) și au fost emise **7 autorizații de funcționare în siguranță**.*

### **Sedința nr. 8 desfășurată în data de 08 decembrie 2022, ora 10.00**

A fost supusă analizei o documentație tehnică de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru **1 acumulare permanentă**.

Pe baza recomandărilor din cadrul ședinței s-au emis următoarele acte de reglementare:

**-1 autorizație** de funcționare în siguranță pentru **1 acumulare permanentă** aparținând unei societăți comerciale;

*Această **lucrare** a fost avizată și va fi emisă **1 autorizație de funcționare în siguranță**.*

**Concluzie generală:** de la începutul anului 2022 și până în prezent, au fost supuse analizei un total de **64** lucrări, fiind emise **în total un număr de 62 avize, 55 autorizații de funcționare în siguranță, 4 acorduri de funcționare în siguranță.**

Ședința/ locație	Data	Numărul lucrărilor supuse analizei și avizării	Numărul lucrărilor avizate	Numărul lucrărilor autorizate	Numărul lucrărilor respinse/ amânate	Observații
Ședința 1	11.05.2022 ora 09.30	9	8	8	1	Lucrarea a fost discutată în ședința din data de 12.05.2022
Ședința 2	12.05.2022 ora 09.30	9	9	8	0	
Ședința 3	14.07.2022 ora 09.00	9	8	7	1	Lucrarea a fost discutată în ședința din data de 15.07.2022
Ședința 4	15.07.2022 ora 09.00	9	9	9	0	
Ședința 5	29.09.2022 ora 10.00	11	11	7	0	
Ședința 6	30.09.2022 ora 10.00	8	8	8	0	
Ședința 7	28.11.2022 ora 10.00	8	8	7	0	
Ședința 8	08.12.2022 ora 10.00	1	1	1	0	
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	

## Cap. III – Situația lucrărilor avizate și a actelor de reglementare emise

În anul 2022, au fost analizate **47** lucrări de pe teritoriul A.B.A. Prut – Bârlad și **15** lucrări de pe teritoriul A.B.A. Siret.

Ședința	Nr. total lucrări avizate	A.B.A. Prut – Bârlad			A.B.A. Siret			Total autorizații și acorduri pe tipuri de lucrări		
		Retenții	Dep.	LHS	Retenții	Dep.	LHS	Retenții	Dep.	LHS
Ședința 1	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Ședința 2	9	1	0	0	8	0	0	9	0	0
Ședința 3	8	5	0	0	3	0	0	8	0	0
Ședința 4	9	8	0	0	1	0	0	9	0	0
Ședința 5	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0
Ședința 6	8	6	1	0	1	0	0	7	1	0
Ședința 7	8	7	0	0	1	0	0	8	0	0
Ședința 8	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Ședința	Nr. total lucrări pentru care s-au emis autorizații și acorduri	A.B.A. Prut – Bârlad			A.B.A. Siret			Total autorizații și acorduri pe tipuri de lucrări		
		Retenții	Dep.	LHS	Retenții	Dep.	LHS	Retenții	Dep.	LHS
Ședința 1	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Ședința 2	9	1	0	0	8	0	0	9	0	0
Ședința 3	7	4	0	0	3	0	0	7	0	0
Ședința 4	9	8	0	0	1	0	0	9	0	0
Ședința 5	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Ședința 6	8	6	1	0	1	0	0	7	1	0
Sedința 7	7	6	0	0	1	0	0	7	0	0
Ședința 8	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Nr. crt.	Deținător / Administrator	Număr de lucrări analizate
		Total = 64
1	<b>Baraje administrate de terți din care:</b>	<b>55</b>
	amplasate pe teritoriul A.B.A. Prut - Bârlad	42
	amplasate pe teritoriul A.B.A. Siret	13
2	<b>Baraje administrate de A.N. Apele Române din care:</b>	<b>9</b>
	amplasate pe teritoriul A.B.A. Prut - Bârlad	6
	amplasate pe teritoriul A.B.A. Siret	3

Repartiția pe tipuri de lucrări - lucrări analizate




fig. 1 - Repartiția pe administrații bazinale a tipurilor de lucrări analizate

Repartiția pe tipuri de lucrări - lucrări autorizate





fig. 2 - Repartiția pe administrații bazinale a tipurilor de lucrări autorizate


Din cele **64** lucrări care au fost analizate, repartiția pe administratori/proprietari este următoarea:

- **A.B.A. Prut - Bârlad** – **4** acumulări nepermanente și **2** acumulări permanente;
- **A.B.A. Siret** – **2** acumulări permanente și **1** acumulare nepermanentă
- **S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.** – **1** acumulare permanentă
- **Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala de Îmbunătățiri Funciare Galați** – **1** acumulare permanente;
- **APAVITAL S.A. Iasi** – **1** acumulare permanentă;
- **Persoane fizice** – **2** acumulări permanente;
- **Societăți comerciale** - **48** acumulări permanente;
- **U.A.T. Iași – Direcția Exploatare Patrimoniu** – **2** acumulări permanente;



*fig. 3* – Repartiția pe administratori


Ședința	Data	Numărul lucrărilor analizate	Număr avize emise	Număr acorduri emise	Număr autorizații de funcționare în siguranță emise	Număr lucrări amânate
Ședința 1	11.05.2022 ora 09.00	9	8	0	8	1
Ședința 2	12.05.2022 ora 09.00	9	9	1	8	0
Ședința 3	14.07.2022 ora 09.00	9	8	0	7	1
Ședința 4	15.07.2022 ora 09.00	9	9	0	9	0
Ședința 5	29.09.2022 ora 10.00	11	11	3	7	0
Ședința 6	30.09.2022 ora 10.00	8	8	0	8	0
Ședința 7	28.11.2022 ora 10.00	8	8	0	7	0
Ședința 8	08.12.2022 ora 10.00	1	1	0	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>2</b>





Numărul ședinței	Valabilitatea autorizațiilor de funcționare în siguranță emise la barajele analizate (fără numărul acordurilor)							Total baraje autorizate
	1 an	2 ani	3 ani	4 ani	5 ani	6 ani	7 ani	
Ședința 1	-	-	-	-	1	-	7	8
Ședința 2	-	-	-	-	0	-	8	8
Ședința 3	-	-	-	-	-	-	7	7
Ședința 4	-	-	-	-	-	-	9	9
Ședința 5	-	-	0	-	1	-	6	7
Ședința 6	-	-	1	-	2	-	5	8
Ședința 7	-	-	-	-	-	-	7	7
Ședința 8	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>TOTAL 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>55</b>

Valabilitatea autorizațiilor de funcționare în siguranță emise în 2022



## Activitatea experților evaluatori

Din totalul experților care fac parte din lista corpului de experți avizați pentru întocmirea documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a retențiilor de apă, a depozitelor de deșeuri și a lucrărilor hidrotehnice speciale încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D și-au desfășurat activitatea un număr de **12 experți**, pentru elaborarea documentațiilor de expertiză la barajele încadrate în categoriile de importanță C și D, amplasate pe teritoriul administrativ al Administrațiilor Bazinale de Apă Prut - Bârlad și Siret, arondate Comisiei teritoriale de avizare Moldova.

Nr. crt.	Numele și prenumele expertului evaluator al barajului	Număr total de documentatii elaborate în anul 2022	Număr de lucrări analizate în anul 2022	Număr de lucrări neanalizate, depuse la Secretariat
1	Ion GIURMA	18	18	0
2	Petru DELIU	19	17	2
3	Mihail TĂNĂSESCU	10	10	0
4	Gheorghe BEDREAGA	3	3	0
5	Vasile PINTILIE	7	7	0
6	Costică SOFRONIE	1	1	0
7	Rodica COLCERIU	1	1	0
8	Iulian AȘMAN	1	1	0
9	Stan Petcu HAPAU	2	2	0
10	Călin BOHUȘ	1	1	0
11	Eugeniu LUCA	1	1	0
12	Dan COVĂCEANU	1	1	0
13	Gheorghe PISCULIDIS	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>3</b>

## Cap. IV – Programul de activitate pe 2023

La data actuală sunt depuse la Secretariatul Comisiei teritoriale de avizare spre a fi supuse analizei un număr total de **3** lucrări .

*Tabel 10 – Documentații depuse la secretariat C.T.A. Moldova*

Nr. crt.	Denumire lucrare	Județ	Expert
1	Acumulare PROGRESU	Botoșani	ing. Petru DELIU
2	Acumulare CIRIC III	Iași	ing. Petru DELIU
3	Polder VĂMĂȘOAI	Iași	ing. Petru DELIU

În funcție de verificarea perioadei de valabilitate a autorizațiilor de funcționare în siguranță și din informații primite de la I.B.A., s-a estimat că numărul de lucrări supuse analizei și avizării, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare în siguranță/ acordurilor de funcționare în siguranță, va fi de **60 de expertize**, planificate pe trimestre, după cum urmează:

## Planificare ședințe 2023

Nr. crt.	Ședința	Număr de baraje supuse analizei și avizării	Planificarea sedintelor de avizare a barajelor care se vor analiza din punct de vedere al sig. în anul 2023	
			A.B.A. Prut – Bârlad	A.B.A. Siret
1	ședința 1 (trim. I)	8	6	2
2	ședința 2 (trim. I)	8	6	2
3	ședința 3 (trim. II)	8	6	2
4	ședința 4 (trim. III)	8	6	2
5	ședința 5 (trim. III)	8	6	2
6	ședința 6 (trim. IV)	8	6	1
7	ședința 7 (trim. IV)	8	6	1
8	ședința 8 (trim. IV)	6	6	0
	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>12</b>

**1. În scopul continuării activității de avizare**, pentru acele baraje cărora le-a expirat autorizația de funcționare în siguranță, au fost întocmite liste separate pentru fiecare SGA/SH pentru ca deținătorii/proprietarii amenajărilor hidrotehnice, **să fie notificați în vederea reglementării din punct de vedere al funcționării în siguranță.**

Listele se reactualizează periodic având situația la zi la SGA/SH, care au competențe fiecare pe teritoriul său de administrare al obiectivelor hidrotehnice respective.

**2. Cele mai importante măsuri prevăzute** în cadrul Programului de activitate pentru perioada de analiză – anul 202, au fost îndeplinite.

### **3. Probleme întâmpinate în cursul anului 2022:**

• Lipsa resurselor financiare ale deținătorilor este una din cauzele pentru care deținătorii amână procedurile de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor pe care le dețin;

Mulți deținători de baraje care până în prezent nu au obținut autorizații de funcționare în siguranță sunt Consilii Locale, societăți sau P.F.A.-uri, care din lipsa fondurilor financiare nu au contactat experți în vederea întocmirii documentațiilor de expertiză.

• Schimbarea tot mai frecventă a deținătorilor de baraje;

## Propuneri de modificare și completare a actelor normative de aplicare a O.U.G. 244/2000 privind siguranța barajelor:

- Considerăm necesară actualizarea O.U.G. 244/2000 cu prevederile din circulara CONSIB nr. 44793/ AA/ 09.05.2011 privind exceptarea de la procedura de autorizare a unor tipuri de construcții.
  
- Referitor la N.T.L.H.- 033 *Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor*, propunem simplificarea procedurii de abandonare a barajelor.  
Există acumulări încadrate in categoriile de importanță C și D care aparțin unor unități administrativ teritoriale (Consilii Locale, Primării), la care
  - **barajele au breșe sau sunt distruse complet,**
  - acumulările sunt golite de apă și/sau **colmatate 70-100%,**
  - **terenurile** din cuveta lacurilor de acumulare **sunt retrocedate** de comisiile locale de fond funciar către foștii proprietari și folosite în prezent ca terenuri agricole.

Din acest motiv, in baza Hotărârilor de Consiliu Local, precum si a solicitărilor UAT-urilor în administrarea cărora se află astfel de baraje, in urma verificărilor in teren, o parte din aceste obiective a căror lucrări de readucere la parametri funcționali sunt de mare anvergura, inclusiv financiar, au fost scoase sau ar putea fi **propuse pentru scoatere din REBAR.**

**Vă mulțumim pentru atenție!**